

3 CUERPOS




ADL0153

2 CUERPOS



ADL0064



CARACTERÍSTICAS

- > Con perforación para mayor lubricación.
- > Con anillo de latón para menor fricción.
- > Ideal para soldar en puertas metálicas, portones, puertas de garaje y rejas.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	CUERPOS	PRESENTACIÓN	EMBALAJE
ADL0064	1/2" x 2"	2	PR	150 PARES
ADL0065	5/8" x 2 3/4"	2	PR	80 PARES
ADL0066	3/4" x 3 3/8"	2	PR	50 PARES
ADL0151	3/8" x 2"	2	PR	240 PARES
ADL0152	1" x 4 3/4"	2	PR	20 PARES
ADL0153	3/8" x 67 mm	3	PR	200 PARES
ADL0154	1/2" x 83 mm	3	PR	100 PARES
ADL0155	5/8" x 80 mm	3	PR	60 PARES
ADL0156	3/4" x 90 mm	3	PR	40 PARES




ADL0163

ADL0162

ADL0161

ADL0160

ADL0063



CARACTERÍSTICAS


- > Plegable.
- > Ideal para puertas, recepciones o mostradores.
- > Para carpintería en madera, metal y aluminio.
- > Incluye tornillos.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	PRESENTACIÓN	EMBALAJE
ADL0063	3" x 1.9 mm	NIQUELADO	jgo. x 3 und.	100 jgos.
ADL0160	3" x 1.9 mm	PAVONADO	PAR	150 PARES
ADL0161	3" x 1.9 mm	BLANCA	PAR	150 PARES
ADL0162	3" x 1.9 mm	NEGRA	PAR	150 PARES
ADL0163	3" x 1.9 mm	DORADA	PAR	150 PARES



ADL0069



CARACTERÍSTICAS

- > Plegable.
- > Ideal para puertas, recepciones o mostradores.
- > Para carpintería en madera, metal y aluminio.
- > Incluye tornillos.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	PRESENTACIÓN	EMBALAJE
ADL0069	3" x 1.9 mm	NIQUELADO	jgo. x 3 und.	100 jgos.